AEA テキスト　正誤表

お持ちの『AEA テキスト』裏表紙の発行年度をご確認のうえ、下記の正誤表をご参照ください。

2020 年度版

2020 年度版　テキスト　正誤表

2023 年 2 月更新

1.　エステティック概論　東洋・西洋のセラピー

頁	行	誤	正
37	表 3-3	マークシート 4 択	四肢択一
57	図 4-4	※実際には血液の流れない紙や爪など～	※実際には血液の流れない髪や爪など～
60	左 10	中性ヨーロッパ	中世ヨーロッパ
96	図 6-3	核質	角質
107	資料 3	セントジョンズーワート（セイヨウオトギリソウ）	セントジョンズワート（セイヨウオトギリソウ）

2.　皮膚科学

頁	行	誤	正
51	右 24	2 種類の化合物が。甲状腺ホルモン	2 種類の化合物が甲状腺ホルモン
66	右 28	乾燥性脂性肌（ドライオイリースキン）	乾燥性脂性肌（インナードライスキン）
67	図 3-5	乾燥性脂性肌（ドライオイリースキン）	乾燥性脂性肌（インナードライスキン）
68	右 26	乾燥性脂性肌（ドライオイリースキン）	乾燥性脂性肌（インナードライスキン）
78	左 30	UAV	UVA
87	左 4	老人性色素斑は老人性黒子とも呼ばれる	老人性色素斑は日光性黒子とも呼ばれる
92	左 5	でできます。	できます。
93		たるみ、くすみ、クマ、毛孔の開き ⑵たるみの手入れ：乾燥を防ぎ、表情筋を鍛ええて新陳代謝を促すなど。 ⑹クマの手入れ：青クマ…血行促進、黒クマ…張りケア	たるみ、くすみ、クマ、毛孔の開き ⑵たるみの手入れ：乾燥を防ぎ、表情筋を鍛ええて新陳代謝を促すなど。 ⑹クマの手入れ：青クマ…血行促進、黒クマ…ハリケア
97	左 15	④青褐色	❹青褐色
118	左 17	このような体の免疫は正常に働いていも、	このような体の免疫は正常に働いているものの、
119	左 13	にいる肥満細胞（マスト細胞）	にある肥満細胞（マスト細胞）
121	表 5-5	⑶慢性・反復性経過（しはしば新旧の～	⑶慢性・反復性経過（しばしば新旧の～

3.　解剖生理学　心身生理学

頁	行	誤	正
42	図 3-6	雛眉筋	皺眉筋
43	図 3-7		
50	図-3-17	長橈側手根屈筋	長橈側手根伸筋
60	左 2	pH（ペーハー）	pH（ピーエッチ）
66	右 4、6	アセトアルデヒト	アセトアルデヒド
71	右 7	約 70%	約 60%
93	左 14	⑥プロラクテン放出ホルモン	⑥プロラクチン放出ホルモン
196	右 7	20 品目	21 品目
197	表 15-2		特定原材料に準ずるもの（推奨表示）に「アーモンド」を追加
229	コラム	肥満と肥満細胞	肥満と脂肪細胞

4.　ボディ実技理論　運動生理学

頁	行	誤	正
82	13～	③脚の付け根から、	③次に膝から外側を通り、脚の付け根まで進み、
83	9	③次に膝裏から	③次に膝から
90-91	イラスト	2）重手による軽擦法の手順　3）掌丘によるらせん軽擦法	**イラストが逆**
97	7	右脚	右腕
	11	腕を手首までさすりながら戻る。	手を滑らせるように手首まで戻る。
98	7～	②腕の付け根まで進み、腕の内側を通って手首まで戻る。これを 2 回繰り返す。	②肘まできたら、腕の内側を通って腕の付け根まで進む。 ③次に肘から外側を通り、腕の付け根まで進み、腕の外側を通って手首まで戻る。これを 2 回繰り返す。
127	表 2-1	アンガルオイル	アルガンオイル
138	右 1～	図 3-4 は、ガラス管のセッティング位置です。赤い●の部分がガラス管を置くところです。また、番号はマッサージの順番、矢印はマッサージの方向です。軽くマッサージしリンパ液の流れを整えてから吸引します。	図 3-4 は、ガラス管の部位ごとの使用例です。初めに、軽くマッサージしリンパ液の流れを整えてから吸引します。赤い●の部分へガラス管を滑らせていきます。ガラス管を少しずつずらしながら、部位全体を行いましょう。
138	図 3-4	ガラス管のセッティング位置例	ガラス管の部位ごとの使用例　※参照
141	図 3-7		※参照（背面図）
142	図 3-8		※参照（足底図）
158	左 3	病気でありませんが、	病気ではありませんが、
169	左 26	エネルギー減	エネルギー源
182	左 4	脂肪は	脂質は
184	左 10	（DIT：食事誘発性産生）	（DIT：食事誘発性産生または SDA：特異動的作用）
190	右 2	ランキング	ランニング

5.　フェイシャル実技理論　化粧品学

頁	行	誤	正
13	23	レイザー	レーザー
19	右 4	pH（読み方：ピーエイチ）	pH（読み方：ピーエッチ）
29	右 10～11	コラーゲン線維やエラスチン線維	コラーゲンやエラスチン
49	左 14～ 右 5～	●ブラッシング機器：洗顔、エレクトロクレンジングにより老化角質や汚れを除去する	●ブラッシング機器：洗顔 ●エレクトロクレンジング：老化角質や汚れを除去する
50	左 10～		
54	図 3-2	雛眉筋	皺眉筋
121	左 11	資質	脂質
131	左 14	（約 3300 種）	**削除**
195	表 9-3	ジャスミン油特徴　揮発性溶剤抽出法	溶剤抽出法
		ラベンダー油特徴　揮発性溶剤抽出法	溶剤抽出法
		イランイラン油特徴　揮発性溶剤抽出法	溶剤抽出法

196	左 9	②溶剤抽出法	②溶剤抽出法（揮発性有機溶剤抽出法）
196	左 13	揮発性の溶媒で	揮発性の有機溶剤で

6. 栄養学

頁	行	誤	正
9	右 7～	この教科書では、エステティシャンが栄養士・管理栄養士からの指導を十分に理解し、協力して、ホームケアに対するアドバイスに活かすことができるために、またその	この教科書では、エステティシャンが、栄養学の基礎知識を十分に理解し、ホームケアアドバイスに活かせる知識を学びます。 また、
11	左 9～	大腸（盲腸、結腸）、直腸	大腸（盲腸、結腸、直腸）
13	図 1-3	乳糖－スクラーゼ	乳糖－ラクターゼ
		ショ糖－ラクターゼ	ショ糖－スクラーゼ
20	用語解説 7～	通常の食事で約 10%程度になる。	通常の食事でエネルギー消費量の約 10%程度になる。
24	右 12	ヒスチリン	ヒスチジン
30	表 1-8	n-3 系⇒DHA、EPA	n-3 系⇒ α-リノレン酸、DHA、EPA
		痴呆 ※DHA（ドコサヘキサエン酸）主な働きに記載	認知症
34	右 8～	50～70%未満	50～65%
75	左 3～	1）肥満に関わる 5 つの要因 ① 肥満は生活習慣病 ② 肥満の遺伝的要因 ③ 食生活によるもの ④ 運動不足 ⑤ 精神的因子 ⑥ 内分泌因子	1）肥満に関わる 5 つの要因 ① 肥満の遺伝的要因 ② 食生活によるもの ③ 運動不足 ④ 精神的因子 ⑤ 内分泌因子
102	左 2	オクタコサシルアルコール	オクタコシルアルコール
110	左 16～17	厚生労働大臣	消費者庁長官
111	左 8		
112	右 31	厚生労働省	消費者庁
113	左 11～	現在、12 種類のビタミン（ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン A、ビタミン B_1、ビタミン B_2、ビタミン B_6、ビタミン B_{12}、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン E、葉酸）、5 種類のミネラル（亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム）、合計 17 種類について、規格基準が定められています。	現在、1 種類の脂肪酸（n-3 系脂肪酸）、13 種類のビタミン（ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン A、ビタミン B_1、ビタミン B_2、ビタミン B_6、ビタミン B_{12}、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K、葉酸）、6 種類のミネラル（亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム）、合計 20 種類について、規格基準が定められています。
	用語解説	ビタミン 12 種類、ミネラル 5 種類	脂肪酸 1 種類、ビタミン 13 種類、ミネラル 6 種類
114	左 17～18	12 種類のビタミンと 5 種類のミネラル	1 種類の脂肪酸、13 種類のビタミン、6 種類のミネラル
119	右 4	厚生労働省	消費者庁
	右 7	推奨品目：20 品目	推奨品目：21 品目
	右 15	18 品目	21 品目
	右 16～19		「アーモンド、カシューナッツ、ごま」を追加

123	12	12 種類のビタミンと 5 種類のミネラル	1 種類の脂肪酸、13 種類のビタミン、6 種類のミネラル

7. エステティックカウンセリング　エステティック電気学・機器学

頁	行	誤	正
61		pH（読み方：ピーエイチ）	pH（読み方：ピーエッチ）
63	表 4-2	13　揉捏（揉捻）機器（振動応用機器）	13　揉捏（揉捻）機器
68	表 4-3	サブミリ波：300GHz～3GHz	サブミリ波：300GHz～3THz
69	左 17	ステラ電流	テスラ電流
79	左 5 左 8	「アナフォリス」 「カタフォリス」	「アナフォリシス」 「カタフォリシス」
84		13. 揉捏機器/揉撚機器（振動応用機器）	13. 揉捏機器/揉撚機器
97		3. 電気機器の安全対策	2. 電気機器の安全対策
107	左 6	6.24×1,018 個	6.24×10^{18} 個　（10 の 18 乗）
112	右 22	電局	電極

8. サロンマネジメント　エステティック関連法規

頁	行	誤	正
48		3. より幅広いお客様のニーズに応える	3. 健全に成長し続けるために
67	右 11	その数は約 3300 種類あり、日本化粧品工業会で統一されています。	**削除**
92	右 7	書面を発したときに効力を生じる	書面または電磁的記録（電子メール等）による通知を発信したときに効力を生じる
98	右 6 表 7-4	給付景品	総付景品（ベタ付け景品）

9. サロンでの救急法　衛生・消毒

頁	行	誤	正
68	表 4-2	脂肪組織	皮下組織
140	左 10	ペーハー	**削除**

10. 美容脱毛学

頁	行	誤	正
22	左 5	結合織性毛包	結合組織性毛包
	図 2-5	内毛根鞘－ヘレン層	内毛根鞘－ヘンレ層
27	右 23	眉毛が 0.18m	眉毛が 0.18mm
60	表 5-3	グルコン酸クロルヘキシジン	1 列削除
94	か	外繊維層	外線維層
95	さ	獣毛様母斑	獣皮様母斑
96	な	内繊維層	内線維層
	は	保湿クリーム	**削除**

4.　ボディ実技理論　運動生理学

P. 138　図 3-4

図3-4　ガラス管の部位ごとの使用例



P. 141　図 3-7　背面図



P. 142　図 3-8　足底図



TOP に戻る